

2025

CATÁLOGO PISCINAS



ÍNDICE

FILTROS DE CARTUCHOS & FILTROS DE ARENA	2	SALIDAS, ENTRADAS Y ACCESORIOS	35
BOMBAS DE PISCINAS	12	DRENES PRINCIPALES Y REJILLAS	36
CLORADORES DE SAL Y VÁLVULAS DESVIADORAS	21	MANGUERAS, CEPILLOS Y ACCESORIOS PARA PISCINAS	37
UV Y OZONO	25	ESCALERAS DE PISCINAS Y FUENTES DE AGUA	42
ALIMENTADORES DE CLORO	27	AUTOMATIZACIÓN	43
ILUMINACIÓN DE PISCINAS Y TRANSFORMADORES	28	CALENTADORES Y BOMBAS DE CALOR	45
PRODUCTOS BLANCOS	33		

FILTROS DE CARTUCHOS & FILTROS DE ARENA



FILTROS DE CARTUCHO PARA PISCINAS

Serie: PCFH

DESCRIPCIÓN

Los filtros de cartucho para piscina Hydronix serie PCFH son duraderos, fácil de instalar y operar. El material resistente a los rayos UV y el anillo de cierre resistente le entrega un cuerpo de filtro que es simple de usar y mantener.

Viene equipados con manómetro de presión de alta calidad e incorporan una válvula de purga de aire tipo de tornillo fácil de usar, que facilita la liberación del aire atrapado.

CARACTERÍSTICAS

- Tanque resistente a los rayos UV.
- Manómetro relleno de aceite.
- Anillo de cierre de servicio pesado.
- Compacto y ligero.
- Opciones de 50 pies, 70 pies y 100 pies.
- Construcción duradera de ABS.
- Instalación fácil.
- Filtro de cartucho único.



SISTEMAS DE FILTROS DE ARENA

Serie: SFS

DESCRIPCIÓN

Son sistemas donde se combina una bomba y un filtro para ofrecer las mejores soluciones para piscinas elevadas y residenciales de tamaño pequeño a mediano, la instalación "Plug-and-Play" (enchufar y usar), no podría ser más fácil.

Las unidades cuentan con plomería preinstalada sobre una base y están disponibles en diferentes combinaciones de bomba y filtro para diversas piscinas con diferentes tamaños y caudales.

CARACTERÍSTICAS

- Tanque resistente a los rayos UV.
- Manómetro de presión relleno de aceite.
- Anillo de cierre de servicio pesado.
- Compacto y ligero.
- Válvulas de seis vías.
- Alta capacidad de retención de suciedad.
- Bomba fuerte y eficiente.
- Filtro, canasta y tapa transparente.



FILTROS DE ARENA COMERCIAL

Serie: CSF

DESCRIPCIÓN

Los filtros comerciales de arena de la serie CSF de Hydronix se fabrican mediante tecnología computarizada de bobinado de filamento de fibra de vidrio, lo que proporciona la resistencia mecánica del tanque del filtro y su capacidad para soportar presión.

La tecnología de bobinado de precisión garantiza un material duradero y no corrosivo de fibra de vidrio y resina. Los compuestos son resistentes a los rayos UV, lo que permite resistencia a condiciones climáticas extremas y una larga vida útil sin corrosión.

CARACTERÍSTICAS

- Fibra de vidrio reforzada y enrollada con precisión.
- Acceso sencillo a las partes internas.
- Válvula multipuerto de 6 vías.
- Manómetro y válvula de purga de aire.
- Cierre que facilita la inspección.



Serie: SFT

DESCRIPCIÓN

Ofreciendo un rendimiento excepcional con un lecho profundo de arena, los tanques de filtro de la serie SFT están contruidos con fibra de vidrio y resina duraderas y no corrosivas. Utilizando tecnología de bobinado de presión y compuestos resistentes a los rayos UV, estos filtros están diseñados para resistir condiciones climáticas extremas.

Ideales para piscinas de competición, parques acuáticos, acuarios, spas comerciales, fuentes y plantas de tratamiento de agua, este filtro garantiza un funcionamiento confiable y eficiente en diversos entornos exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Operación confiable y eficiente.
- Resistente a los rayos UV.
- Conexiones de brida FRP de alta resistencia.
- Base plana resistente y duradera para mayor estabilidad.



SISTEMAS DE FILTRADO DE SUPERFICIE

EasyClean™

DESCRIPCIÓN

Sistema de tierra de diatomeas de alta gama con un mantenimiento mínimo, el sistema de filtrado EasyClean de Pentair es la solución. EasyClean ofrece el máximo rendimiento de limpieza sin necesidad de limpiar manualmente el cartucho de tierra de diatomeas con tanta frecuencia.

CARACTERÍSTICAS

- El elemento DE garantiza un flujo de agua uniforme.
- Regenera automáticamente el medio DE durante el ciclo de inactividad.
- La potente y eficiente bomba OptiFlo cumple con las normas del Departamento de Energía de EE. UU.
- El motor de bomba patentado, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador (TEFC), ahorra energía.
- Base robusta de sistema de una sola pieza para mayor durabilidad y funcionamiento silencioso.



SISTEMAS DE FILTROS

Clean & Clear®

DESCRIPCIÓN

Hemos combinado nuestra confiable bomba elevada OptiFlo® con nuestro filtro Clean & Clear de alta eficiencia para crear este sistema de alto rendimiento para piscinas elevadas. Estos componentes, perfectamente combinados, mantendrán su piscina elevada más limpia, cristalina y atractiva, con un mínimo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Base y cuerpo de filtro de una sola pieza diseñados para ser duraderos y silenciosos.
- Óptima eficiencia de filtración para eliminar la acumulación de aire.
- Cartucho de filtro extraíble para una limpieza rápida y cómoda.
- La potente y eficiente bomba OptiFlo cumple con las normas del Departamento de Energía de EE. UU.
- El motor de bomba patentado, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador (TEFC), ahorra energía.





SISTEMAS DE FILTROS DE MODULARES

Serie: PLD

DESCRIPCIÓN

Mantenga el agua de su piscina impecable con Sta-Rite®, líder en tecnología de filtración. Instale un sistema de filtración elevada Mod DE Serie PLD, con filtración de tierra de diatomeas (DE), para disfrutar de agua más limpia y cristalina en su piscina.

Serie: PLM System:2™

DESCRIPCIÓN

El sistema de piscinas elevadas System:2 Mod Media Serie PLM de Sta-Rite® es el filtro de ultracapacidad ideal para piscinas elevadas. El sistema Mod Media gestiona grandes cantidades de suciedad, previene obstrucciones y captura la suciedad entre limpiezas. Puede pasar temporadas enteras sin tener que limpiar su filtro de piscina elevada PLM.

CARACTERÍSTICAS

- La información del manómetro está montada en la parte superior para facilitar su lectura.
- El diseño de tanque dividido permite la limpieza con enjuague en el lugar.
- La potente y eficiente bomba OptiFlo cumple con las normas del Departamento de Energía de EE. UU.
- El motor patentado totalmente cerrado y refrigerado por ventilador (TEFC) ahorra y conserva.
- Componentes reforzados con fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad.

SISTEMAS DE FILTRADO DE ARENA



Sand Dollar®

DESCRIPCIÓN

El funcionamiento del filtro de piscina es facilísimo. El filtro Sand Dollar y la bomba para piscinas elevadas OptiFlo® están diseñados para una fiabilidad duradera y son fáciles de operar y mantener. Este sistema de alta calidad es fácil de usar y mantener.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula multipuerto de 1-1/2" con 6 funciones para un fácil control de las funciones del filtro.
- Diseño especial de filtro interno para lecho de arena nivelado, vital para el rendimiento.
- La potente y eficiente bomba OptiFlo cumple con las normas del Departamento de Energía de EE. UU.
- El motor de bomba patentado, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador (TEFC), ahorra energía.
- Cesta coladora de gran tamaño con tapa transparente para facilitar la inspección y limpieza.



Cristal-Flo™ II

DESCRIPCIÓN

Hemos combinado el eficiente filtro Cristal-Flo II con la bomba para piscinas elevadas OptiFlo® para crear este sistema de alto rendimiento para piscinas elevadas. Este sistema proporciona el agua cristalina que su piscina necesita.

CARACTERÍSTICAS

- La combinación de drenaje de agua y arena hace que el mantenimiento y la preparación para el invierno sean rápidos.
- Diseño especial de filtro interno para lecho de arena nivelado, vital para el rendimiento.
- Cesta coladora de gran tamaño con tapa transparente para facilitar la inspección y limpieza.
- La potente y eficiente bomba OptiFlo cumple con las normas del Departamento de Energía de EE. UU.
- El motor de bomba patentado, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador (TEFC), ahorra y conserva.

FILTROS DE CARTUCHO

Clean & Clear®

DESCRIPCIÓN

Filtro de cartucho Clean & Clear de larga duración con tanques de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y resistente a productos químicos. Optimiza el ciclo del agua para atrapar los residuos no deseados y disfrutar de una experiencia de piscina óptima. El cartucho sin núcleo se enjuaga en minutos con una manguera de jardín. Los profesionales de piscinas adoran las uniones roscadas que facilitan la instalación.

CARACTERÍSTICAS

- La válvula de alivio de aire manual High Flow™ y el alivio de aire interno continuo trabajan juntos para mantener una eficiencia de filtración óptima.
- Cuerpo de tanque resistente a productos químicos.
- El anillo de bloqueo incluye pestillos de seguridad que HACEN CLIC para confirmar el cierre cuando toca los topes en el cuerpo. Drenaje de 1,5 pulg.
- Disponible en tamaños de 100, 150 y 200 pies cuadrados.



Clean & Clear® PLUS

DESCRIPCIÓN

Los filtros de cartucho para piscina Clean & Clear Plus cuentan con un tanque de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, moldeado por inyección y resistente a la corrosión, que ofrece una resistencia y fiabilidad superiores. El conjunto de cartuchos utiliza cuatro cartuchos de poliéster no tejido. No requiere retrolavado.

CARACTERÍSTICAS

- Gran área de filtrado para una mayor capacidad de suciedad.
- Puerto de limpieza de drenaje al 100%.
- Alivio de aire interno de flujo alto continuo™*.
- Tanque duradero moldeado por inyección.
- Flujo hidráulico equilibrado.





Posi-Clear™ RP

DESCRIPCIÓN

El filtro de piscina de cartucho Posi-Clear RP cuenta con un tanque de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y resistente a productos químicos. El filtro incluye una válvula de alivio de aire manual High Flow™ y un sistema de alivio de aire interno continuo que se combinan para mantener una eficiencia de filtración óptima.

CARACTERÍSTICAS

- El anillo de bloqueo incluye pestillos de seguridad que HACEN CLIC para confirmar el cierre cuando toca los topes en el cuerpo.
- Tanque de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para mayor resistencia y resistencia a la corrosión.
- Disponible únicamente en tiendas de distribuidores o tiendas minoristas de Pentair.
- Disponible en tamaños de 100, 150 y 200 pies cuadrados.

FAMILIA DE FILTROS DE ALTA EFICIENCIA



FullFloXF®

DESCRIPCIÓN

Las piscinas que buscan mayor salpicadura en la plataforma o mayor flujo necesitan filtros que no solo estén a la altura, sino que también lo impulsen. Presentamos FullFlo: Todos los productos de la familia FullFloXF de filtros para piscinas de alta eficiencia ofrecen una eficiencia de filtración óptima, fácil mantenimiento y ciclos de limpieza más largos, manteniendo incluso las piscinas más grandes y con más salpicaduras impecables a un menor costo operativo.

CARACTERÍSTICAS

- La filtración superior elimina incluso las partículas más pequeñas para disfrutar de una piscina impecablemente limpia y lograr agua cristalina.
- El diseño interno mejorado y el flujo equilibrado permiten una eficiencia energética un 25 % mayor* y un menor costo operativo.
- Los ciclos de filtración más largos extienden los períodos entre limpiezas para un mantenimiento mínimo.

FILTROS DE MEDIOS MODULARES

Serie: PLM System:2™

DESCRIPCIÓN

La filtración modular de medios de Sta-Rite es la solución ideal tanto para piscinas enterradas como elevadas. Los avances en tecnología de medios y el diseño de flujo equilibrado ofrecen una capacidad de carga de suciedad hasta 15 veces mayor que la de los filtros de arena de tamaño equivalente. El resultado es un funcionamiento prácticamente sin mantenimiento para el propietario de piscinas actual. Su reducido diámetro hace que el filtro System:2 sea perfecto para instalaciones nuevas y de renovación. Su estilo contemporáneo y acabado negro mate se integran a la perfección en cualquier piscina.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de calidad con carcasa de tanque duradera de dos piezas.
- Termoplástico para garantizar una larga vida útil del tanque.
- Diseño innovador de flujo equilibrado para un funcionamiento prácticamente sin mantenimiento para piscinas de todos los tamaños.
- La cobertura completa de los medios combinada con pliegues poco profundos significa una mayor capacidad de retención de suciedad, lo que resulta en ciclos de filtrado más largos y menos limpieza.
- Perfecto para piscinas elevadas, piscinas enterradas y jacuzzis enterrados.



FILTROS DE MONTAJE LATERAL

Triton® II

DESCRIPCIÓN

Los filtros de montaje lateral Triton II son originales y siguen siendo el estándar de la industria. Nuestro exclusivo proceso crea un tanque de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio con un acabado superficial resistente a los rayos UV que ofrece años de resistencia y durabilidad inigualables. Este método único fija la fibra de vidrio, evitando que las fibras se "afloren" en condiciones adversas.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un 60% más de claridad del agua.
- El cierre resistente proporciona una fácil inspección.
- Manómetro de fácil lectura con válvula de alivio de aire.
- Acceso instantáneo a la arena y a todas las partes internas.
- La purga de aire interna evita automáticamente las bolsas de aire no deseadas.
- El drenaje combinado de arena y agua hace que el mantenimiento y la preparación para el invierno sean rápidos y fáciles.





FILTRO DE MONTAJE SUPERIOR

Tagelus®

DESCRIPCIÓN

Nuestro proceso crea un tanque de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio, con resistencia y durabilidad superiores. Los filtros de montaje superior Tagelus están equipados con una válvula multipuerto de seis posiciones de montaje superior.

CARACTERÍSTICAS

- El diseño lateral especial proporciona características de flujo superiores y ciclos de filtrado prolongados para un funcionamiento económico.
- Presión máxima de funcionamiento 50 psi.
- El drenaje combinado de agua y arena hace que el mantenimiento y la preparación para el invierno sean rápidos y fáciles.
- Modelos 40, 50 y 60D estándar con abrazadera de plástico.



Sand Dollar®

DESCRIPCIÓN

El filtro de piscina de una sola pieza Sand Dollar de montaje superior cuenta con una válvula multipuerto de seis posiciones tipo abrazadera. Su diseño lateral especial proporciona características de flujo superiores y ciclos de filtración prolongados para un funcionamiento económico.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula multipuerto de seis posiciones montada en la parte superior.
- El drenaje combinado de agua y arena hace que el mantenimiento y la preparación para el invierno sean rápidos y fáciles.

FILTROS

Stark™ SS

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de filtros Stark de la serie SS están diseñados para facilitar su instalación y mantenimiento, y minimizar el espacio disponible. Los recipientes están uno al lado del otro, con acceso a las bocas de acceso en los extremos y todas las tuberías por encima. Todas las tuberías se entregan completamente soldadas con solvente y preensambladas para garantizar su ajuste. La presión del recipiente es de 100 psi.

CARACTERÍSTICAS

- Todos los modelos de embarcaciones están listados según NSF 50.
- Los accesos finales proporcionan un fácil acceso para servicio y mantenimiento.
- La tubería frontal Schedule 80 se ensambla completamente en nuestra fábrica para facilitar la instalación.
- Las válvulas Stark y varias opciones de control hacen que el retrolavado sea sencillo.
- Construcción de tanque incomparable y revestimiento exterior para todo tipo de clima.



Stark™ 5S

DESCRIPCIÓN

Sistemas de filtración de arena horizontal con acceso frontal de 60 pulgadas de diámetro y conexión superior

Los sistemas de filtración de la serie 5S están diseñados como una extensión de los sistemas de filtración de la serie SS, líderes en la industria, con muchas de las mismas características, incluyendo tuberías frontales Schedule 80 completamente ensambladas y un pegado limitado en campo. Los sistemas de filtración de la serie 5S incluyen la única válvula de retrolavado de 8" de la industria y un accionamiento de válvula de aire para un movimiento suave y rápido de la válvula.

CARACTERÍSTICAS

- Todos los modelos de embarcaciones están listados por NSF.
- La tapa de acceso tiene una ventana integrada para observar el filtro interno.
- La tubería frontal Schedule 80 está completamente ensamblada.
- Las embarcaciones cuentan con el sistema patentado de protección exterior para todo tipo de clima PARACOTE® con inhibidores de rayos UV.
- Distribución del colector de entrada para ayudar a prevenir obstrucciones.
- Varias opciones de control de retrolavado disponibles.
- También están disponibles opciones de válvulas de mariposa, incluidas válvulas tándem vinculadas.



BOMBAS PARA PISCINAS COMERCIALES

Serie: ACPD

DESCRIPCIÓN

Las bombas de la serie ACPD ofrecen una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren una alta capacidad de flujo. Estas bombas están diseñadas para ser fuertes y duraderas, cuentan con un colador de gran capacidad y están construidas con termoplásticos resistentes a la corrosión y a los impactos.

Ideales para su uso en instalaciones de agua salada, parques acuáticos y diversos entornos de piscinas comerciales, las bombas de la serie ACPD garantizan un rendimiento confiables y un servicio duradero en condiciones exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Opciones de 5.5hp, 7.5hp, 10hp y 15hp.
- Colador desmontable de gran capacidad en el lado de succión.
- Bajo nivel de ruido hasta 68dB.
- Impermeabilidad IPX5.
- Cuerpo plástico reforzado con fibra.
- Impulsor de larga vida.



BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

Serie: APVSP

DESCRIPCIÓN

La bomba de velocidad variable APVSP es una bomba de alta eficiencia diseñada para un bajo consumo de energía y operación silencioso. Esta bomba está programada con cuatro configuraciones de velocidad diferentes y cada configuración puede ser personalizada por el propietario para operar la bomba a las RPM ideales.

Las bombas maximizan la eficiencia de su sistema de filtración de piscinas con la ayuda de un controlador de un solo tanque. El controlador de velocidad directa preprogramable permite a los propietarios de piscinas gestionar su uso son solo presionar un botón para programar su sistema de tratamiento de agua con tranquilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Conectividad Wi-Fi.
- Operación súper silenciosa.
- Impermeabilidad IPX5.
- Totalmente cerrada, con enfriamiento por ventilador.
- Conectividad RS485.
- Eficiente consumo de energía.
- Circulación óptima de la piscina.
- Programación sencilla.





BOMBAS DE PISCINAS

Serie: APP

DESCRIPCIÓN

Las bombas de la serie APP están diseñadas para operar de manera silenciosa y con alta eficiencia energética. Están equipadas con un puerto de succión y descarga de 1.5 pulgadas, complementando con una tapa transparente para facilitar la supervisión.

Estas bombas funcionan con bajos niveles de ruido y tienen un bajo consumo de energía, lo que las hace rentables y ecológicas.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidad IPX5.
- Colador desmontable de gran capacidad en el lado de succión.
- Bajo nivel de ruido hasta 68dB.
- Protección térmica incorporada.



BOMBA DE PISCINAS DE ALTO RENDIMIENTO

Serie: APP-CHP

DESCRIPCIÓN

El objetivo de las bombas de la serie APP-CHP de alto rendimiento es superar a otras bombas comparables en el mercado en términos de flujo. Se distingue de todas las demás bombillas similares gracias a su cuerpo de bomba moldeado en una sola pieza y su enorme canasta colada de 8 litros de capacidad, ambos resultados de una ingeniería de vanguardia.

Con una amplia gama de opciones de potencia (4, 5.5 y 7.5 hp) en un motor trifásico, se convierte en una de las soluciones más eficaces y económicas para diversas instalaciones marinas y de piscinas comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidad IPX5.
- Autocebante: 3 metros.
- Motor de clase IE3 de alta eficiencia.
- Voltaje de trabajo: 380-400VAC.
- Canasta coladora de alta capacidad.
- Termoplástico reforzado con vidrio.
- Hasta 422 gpm (966 Lpm)*.
- Cuerpo moldeado en una sola pieza.



BOMBA DE PISCINA DE CAUDAL Y VELOCIDAD VARIABLE

IntelliFlo3®

DESCRIPCIÓN

La bomba de piscina IntelliFlo3 VSF está diseñada para ofrecer versatilidad y funcionalidad inteligente, lo que permite controlar la iluminación de la piscina y mucho más. Funciona silenciosamente y está disponible en dos opciones de potencia: 1,5 HP y 3,0 HP, para adaptarse a las necesidades de la piscina. Esta bomba ha sido galardonada por su eficiencia, calidad y tecnología inigualables.

CARACTERÍSTICAS

- Control de flujo sin sensores incorporado para un flujo óptimo sin esfuerzo.
- La combinación de velocidad variable y flujo sin sensores le permite ahorrar hasta un 90%* en el consumo de energía.
- Rendimiento incomparable sin ruido.



BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

IntelliFlo® VS+SVRS

DESCRIPCIÓN

Las bombas IntelliFlo combinan tecnología de velocidad variable, inteligencia digital integrada y motores de imanes permanentes (utilizados en vehículos híbridos) para reducir los costos de energía relacionados con la bomba hasta en un 90 %*. Los modelos IntelliFlo VS+SVRS fueron las primeras bombas para piscinas en incorporar un Sistema de Liberación de Vacío de Seguridad que detecta obstrucciones en el drenaje y apaga la bomba automáticamente.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba para operaciones específicas: filtrado, calefacción, limpieza, chorros de spa, fuentes de agua y más.
- SVRS cumple con la Ley de Seguridad Virginia Graeme Baker.
- Incluye protección de cebado.
- Compatible con los sistemas de automatización Pentair.
- Cumple con la norma actual ASME A112.19.17 para sistemas de liberación de vacío de seguridad (SVRS).
- Foro Económico Mundial 6,9 THP 3,95
- Funciona sin problemas con una potencia de entrada de 50 Hz o 60 Hz. El caudal y la velocidad se mantienen constantes al operar a 50 Hz o 60 Hz.



WhisperFlo® VST

DESCRIPCIÓN

La bomba de piscina de velocidad variable WhisperFlo® VST ya está disponible para mantener el funcionamiento óptimo de su piscina. Esta bomba duradera ofrece más potencia que la bomba de piscina SuperFlo® VST. Y su factura de energía también se verá recompensada con la mejora.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de velocidad variable para un gran ahorro energético.
- El motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC) funciona con máxima durabilidad.
- Foro Económico Mundial 8.4 THP 2.60



BOMBA DE PISCINA COMERCIAL DE ALTO RENDIMIENTO

WhisperFloXF®

DESCRIPCIÓN

La nueva bomba para piscina WhisperFloXF® se desarrolló utilizando las herramientas de ingeniería más avanzadas disponibles: CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) y FEA (Análisis de Elementos Finitos). El diseño patentado del impulsor ofrece una concentricidad de mayor precisión para una mayor eficiencia. El aislador hidráulico patentado suaviza el flujo de agua dentro de la voluta, lo que aumenta aún más la eficiencia. Con capacidades superiores a 200 gpm, WhisperFloXF es la opción ideal para diversas aplicaciones residenciales y comerciales, especialmente para fuentes, bordes negativos y toboganes.

CARACTERÍSTICAS

- Reemplazo directo del WhisperFlo original; y la placa elevadora opcional permite un fácil reemplazo del Challenger.
- Asa de fácil transporte; anillo de bloqueo ergonómico y fácilmente desmontable; y tapa transparente para una fácil inspección de la cesta.



BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

WhisperFlo®

DESCRIPCIÓN

Pentair se enorgullece en anunciar actualizaciones a la línea de bombas WhisperFlo de alto rendimiento. Hemos incorporado los primeros y únicos modelos de bombas de una sola velocidad que utilizan motores NEMA Premium® Efficient para aplicaciones de piscinas.* Las nuevas y mejoradas bombas WhisperFlo, que cumplen con las normas del Departamento de Energía (DOE), están diseñadas para ahorrar electricidad y optimizar la potencia hidráulica sin sacrificar el rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Motor totalmente cerrado y refrigerado por ventilador (TEFC) patentado de alta calidad disponible para una vida útil prolongada y sin preocupaciones.
- Diseño mejorado que resiste instalaciones y condiciones exigentes.
- Puertos de succión y descarga de 2" NPT.
- La tapa Cam and Ramp™ permite una fácil inspección y limpieza del cesto del colador.
- Modelos disponibles que cumplen con los requisitos mínimos de eficiencia del DOE.



BOMBA DE PISCINA

SuperFlo®VST

DESCRIPCIÓN

La bomba de piscina de velocidad variable SuperFlo VST incorpora tecnología sofisticada en una bomba fácil de usar. Diseñada para propietarios de piscinas prácticos que buscan ahorrar, la bomba SuperFlo VST cuenta con un motor fiable y robusto, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador, y se adapta a voltajes de 115 V a 230 V y 50 Hz o 60 Hz sin necesidad de cableado ni interruptores especiales.

CARACTERÍSTICAS

- Reemplazo superior para la Hayward® Super Pump® y las bombas Pentair SuperFlo existentes.
- Ideal para el reemplazo de bombas de piscina nuevas y estándar para piscinas que requieren una bomba de hasta 1,5 HP.
- Teclado de control digital simple y fácil de usar con tres velocidades programables, capacidad de anulación y un reloj de 24 horas en tiempo real.
- 115v: WEF 7.3 THP 2.2
- 230v: WEF 9.0 THP 2.2
- Nueva conectividad RS-485 para una interfaz mejorada con sistemas de automatización y dispositivos IoT para permitir mayor flexibilidad.





BOMBA DE PISCINA COMERCIAL DE PLÁSTICO

Serie: EQ®

DESCRIPCIÓN

La bomba ofrece una eficiencia eléctrica e hidráulica excepcional que se traduce en bajos costos eléctricos, menor desgaste de las piezas móviles críticas y un funcionamiento silencioso. Disponible con y sin filtro de pelos y pelusas, y con motores ODP o TEFC.

CARACTERÍSTICAS

- Motores de eficiencia de grado premium Nema.
- Piezas de plástico de calidad comercial, no corrosivas para mayor durabilidad y larga vida útil.
- Tapa transparente Cam and Ramp™.
- Reemplazo directo para bombas de la serie C y CSP.
- Compatible con Acu Drive XS VFD.
- Peso ligero.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Modelo de 50 Hz disponible: comuníquese con la fábrica.
- Aprobado por NSF y UL (solo modelos TEFC).

BOMBA DE PISCINA

IntelliPro3®VSF

DESCRIPCIÓN

La bomba de piscina IntelliPro3 VSF establece un nuevo estándar en rendimiento con control de flujo sin sensores incorporado para un flujo óptimo sin esfuerzo y ayuda a mantener la piscina cristalina y atractiva, sin importar lo que requiera.

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología de flujo patentada mantiene el flujo óptimo de la piscina.
- Ahorro de energía de hasta un 90%*. Velocidad más lenta y caudal regulado para un ahorro energético.
- Motor, transmisión y sistema hidráulico nuevos. Cumple con las normas del Departamento de Energía (DOE).
- Fácil control a través de la aplicación Pentair Pool o la pantalla táctil opcional.
- Foro Económico Mundial 7.1 THP 3.0



BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

IntelliPro VS+SVRS

DESCRIPCIÓN

Las bombas IntelliPro combinan tecnología de velocidad variable, inteligencia digital incorporada y motores de imán permanente (usados en automóviles híbridos) para reducir los costos de energía relacionados con las bombas hasta en un 90%*. Los modelos de bombas IntelliPro VS+SVRS fueron las primeras bombas para piscinas en contar con un sistema de liberación de vacío de seguridad incorporado que detecta el bloqueo del drenaje y apaga automáticamente la bomba.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de programar velocidades exactas de la bomba para operaciones específicas: filtrado, calefacción, limpieza, chorros de spa, fuentes de agua y más.
- SVRS cumple con la Ley de Seguridad Virginia Graeme Baker.
- Incluye protección de cebado. No requiere calibración del SVRS. El SVRS integrado no se puede desactivar.
- Compatible con los sistemas de automatización Pentair.
- 230v: WEF 9.0 THP 2.2
- Cumple con la norma actual ASME A112.19.17 para sistemas de liberación de vacío de seguridad (SVRS).
- Foro Económico Mundial 6,9 THP 3,95



BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

Max-E-ProXF®

DESCRIPCIÓN

La bomba comercial Max-E-ProXF VS es la primera bomba de piscina de velocidad variable de cinco caballos de fuerza que funciona con energía monofásica o trifásica. Es una solución económica que combina motor y variador de frecuencia para instalaciones en hoteles, moteles, apartamentos y condominios (HMAC) o grandes residencias. La bomba comercial Max-E-ProXF VS ofrece una sofisticada tecnología de bombeo de bajo consumo sin los altos costos que suelen asociarse con las configuraciones de bomba independiente y variador de frecuencia externo.

CARACTERÍSTICAS

- Motor/unidad de 5 HP integrado; no requiere una costosa unidad externa.
- Control de velocidad o caudal para máxima eficiencia y rendimiento de la piscina*.
- Capacidad de control externo mediante sistemas de automatización o relés.
- 2 años de garantía
- Foro Económico Mundial: 5.0 THP: 5.0



BOMBA COMERCIAL

Serie: CSP/CCSP™

DESCRIPCIÓN

Especialmente diseñado para piscinas y spas comerciales y públicos, instalaciones acuáticas, parques acuáticos y aplicaciones de fuentes donde se requiere alto rendimiento y autocebado.

CARACTERÍSTICAS

- La bomba tiene un impulsor de bronce cerrado.
- Conexiones de brida ANSI estándar de 6" x 4" (opción DIN disponible para modelos de 50 Hz).
- Tanto la bomba como el filtro pueden pedirse con piezas fundidas revestidas de epoxi opcionales para proporcionar mayor rendimiento y resistencia a la corrosión.





BOMBAS COMERCIALES DE BRONCE

Serie: C®

CARACTERISTICAS

- Con y sin filtro para pelos y pelusas.
- Voluta y crisol de bronce, pie de hierro fundido revestido, conexiones bridadas, succión de 6 pulg., descarga de 4 pulg.
- Bomba comercial grande con canasta de acero inoxidable.
- Fácil mantenimiento.
- Compatible con Acu Drive XS VFD.
- Construcción totalmente de bronce para mayor resistencia y durabilidad.
- Succión de 6 pulg. y descarga de 4 pulg. para capacidades máximas.
- Cesta de filtro de acero inoxidable de calibre grueso con un área abierta cinco veces mayor que el área del puerto de succión.
- Impulsor cerrado para una mayor vida útil de los cojinetes del motor.
- Sello resistente al calor capaz de funcionar hasta a 150 grados.
- Disponible en modelos monofásicos y trifásicos, de 50 y 60 hercios.

CLORADOR DE SAL AUTOMÁTICO

Serie: AS-CHLOR

DESCRIPCIÓN

Las piscinas cloradas con sal no son de las mejores para disfrutar y ofrecen un baño cómodo, pero tales sistemas tienden a elevar el pH. AS-CHLOR minimiza el consumo de productos químicos, su bomba dosificadora inyectora ácido para mantener automáticamente el nivel de pH correcto, y su célula se encarga de la producción de cloro.

CARACTERÍSTICAS

- Temporizador para la bomba y control programable de la célula.
- Función de alimentación directa.
- Operación totalmente automática o manual.
- Lectura visual del pH y fácil configuración.



VÁLVULA DE DESVIACIÓN

Serie: PDV

DESCRIPCIÓN

La válvula de desviación PDV3 es una válvula libre de complicaciones y mantenimiento, con un diseño ergonómico de manija. Su junta de PTFE garantiza alta fiabilidad y un par de giro suave. El dial ajustable de nuevo diseño ofrece una selección de entrada fácil y flexible.

Cuando se combina con el actuador Hydronix PDV-ACT, proporciona a los usuarios una experiencia confiable de control automatizado de válvulas.

CARACTERÍSTICAS

- Dial ajustable para cambio instantáneo de entrada.
- Eje compatible con actuadores de otros fabricantes.
- Manija de diseño ergonómico.
- Operación totalmente automática o manual.
- Junta de PTFE libre de mantenimiento.





ACTUADOR DE VÁLVULA DESVIADORA

Serie: PDV3-ACT

DESCRIPCIÓN

El actuador de válvula PDV3-ACT es un actuador universal de 24 voltios que ofrece compatibilidad con controles automáticos de otros fabricantes de válvulas de 2 y 3 vías. Su leva ajustable ofrece alta flexibilidad para un posicionamiento preciso.

Diseño delgado con cuerpo a prueba de corrosión. Cuando se combina con las válvulas de 2 y 3 vías Hydronix PDV3, proporciona al usuario una automatización en el control de válvulas.

CARACTERÍSTICAS

- Control confiable de válvulas de 2 y 3 vías.
- Ajuste automático del flujo de agua.
- Compatible con muchos sistemas e control automático para piscinas.
- Cuerpo a prueba de corrosión IPX4.

GENERADOR DE CLORO SALINO

IntelliChlor®

DESCRIPCIÓN

IntelliChlor utiliza sal de mesa común para producir el cloro necesario para una piscina de forma eficaz y automática. Ofrece el mismo rendimiento de saneamiento que los aditivos de cloro, sin las desventajas de su manipulación. Ahora existe una alternativa a la compra, manipulación y almacenamiento de cloro.

CARACTERÍSTICAS

- La operación con botón pulsador y las pantallas fáciles de ver permiten verificar rápidamente el nivel de sal, el estado del sistema y la salida de cloro.
- La función de apagado automático protege la unidad y prolonga la vida útil de la celda en condiciones de baja temperatura del agua.
- El ciclo a tiempo evita la acumulación de calcio y sarro para maximizar la vida celular.
- Capacidades de diagnóstico completas, incluido el seguimiento de la vida celular que comunica las horas restantes de vida celular en tiempo real.



GENERADOR DE CLORO SALINO PARA PISCINAS COMERCIALES

IntelliChlor®

DESCRIPCIÓN

Gracias al nuevo generador de cloro salino IntelliChlor, comprar e instalar generadores de cloro salino para aplicaciones comerciales nunca ha sido tan fácil. Los sistemas IntelliChlor cuentan con colectores preinstalados para una instalación rápida y sencilla. Solicitar es muy sencillo: solo especifique la cantidad de cloro que se generará diariamente.

El tamaño compacto del generador IntelliChlor permite adaptarlo fácilmente a prácticamente cualquier configuración de equipo comercial. Si una de las celdas de cloración secundaria deja de funcionar, las celdas restantes siguen funcionando sin interrupción.

CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas de celdas recubiertas comerciales Inteligencia incorporada.
- La celda primaria lee los niveles de sal y se comunica con todas las celdas secundarias.
- Los colectores preinstalados y el centro de energía precableado con capacidad ORP aceleran y simplifican la instalación al tiempo que brindan un mayor control químico.
- La función de apagado automático protege la unidad y prolonga la vida útil de la celda en condiciones de poca agua o baja temperatura.
- Elija entre una salida de cloración de 2 lb/día (1 celda) hasta 16 libras (8 celdas).





GENERADOR DE CLORO SALINO

iChlor

DESCRIPCIÓN

El generador de cloro salino iChlor cuenta con tecnología inteligente que proporciona inteligencia integrada para mayor comodidad y control. Simplemente agregue sal para generar el cloro que su piscina necesita. iChlor produce un flujo constante de cloro puro para un agua de piscina más suave y sedosa. Es una manera fácil y eficaz de mantener una piscina más limpia y agradable.

CARACTERÍSTICAS

- Datos en tiempo real para un monitoreo rápido y sencillo.
- Ajuste el tiempo de distribución de cloro en incrementos de un uno por ciento, del 1 al 100 %.
- Capacidad de operar a caudales más bajos (20 GPM).
- Los componentes electrónicos están aislados en la celda, lejos de los componentes de alta temperatura, para una mayor vida útil de los componentes electrónicos.



SISTEMA ULTRAVIOLETA

Serie: UVAP

DESCRIPCIÓN

La tecnología ultravioleta (UV) ofrece una solución sin químicos para abordar problemas microbianos en el tratamiento del agua. Este método evita el uso de cualquier químico, haciendo que el proceso sea sencillo, rentable y requiera un mantenimiento mínimo.

La industria de piscinas está adoptando cada vez más tecnología de luz UV por que trata el agua de manera efectiva sin causar irritación en los ojos, la piel o la nariz.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar.
- Reduce el consumo de cloro.
- Alta eficiencia.
- Construcción de acero inoxidable.
- Opciones de 30, 88 y 110 GPM.
- Bajo mantenimiento.
- Lámpara de 254 NM.
- Vida útil de la lámpara de 9000 horas.

SISTEMA DE OZONO

QuikPure®

DESCRIPCIÓN

El sistema de ozono Pentair QuikPure3 libera ozono en la piscina, lo que reduce la cantidad de cloro necesaria para mantener una química adecuada del agua. Reducir la cantidad de cloro necesaria ayuda a reducir la posibilidad de irritación ocular y picazón en la piel.

CARACTERÍSTICAS

- Cómodo diseño de voltaje dual (110 V o 220 V) y bombilla UV enchufable.
- Disponible en unidades con capacidad de 25 000 y 50 000 galones.



SISTEMAS UV COMERCIALES

BioShield®

DESCRIPCIÓN

El establecimiento de una piscina de calidad comienza desde la fase de diseño. Con los sistemas UV de baja presión Pentair BioShield Commercial implementados en el proceso de planificación, se puede lograr una experiencia de natación más placentera.

CARACTERÍSTICAS

- Selección de recipientes de plástico PVC soldados con solvente Schedule 80 que resisten ambientes corrosivos con cloro.
- Apto para piscinas interiores y exteriores.
- Los modelos compactos requieren menos espacio operativo. Disponibles en modelos verticales y horizontales.
- El diseño hermético ayuda a proteger el hardware eléctrico contra daños causados por el agua.
- El balasto electrónico mejorado y de última generación, dimensionado exactamente según los requisitos de potencia de la lámpara, garantiza una salida óptima de UV-C y una vida útil máxima de la lámpara.
- Interfaz de pantalla táctil.
- Cables de lámpara de 20 pies.



ALIMENTADORES DE CLORO BROMO DE ALTA CAPACIDAD



Serie: CF

DESCRIPCIÓN

Los alimentadores de cloro de alta capacidad serie CF ofrecen una solución fácil de usar para la desinfección de piscinas residenciales grandes y comerciales utilizando tabletas de cloro o bromo.

Son de alta resistencia y pueden proporcionar desinfección automática para piscinas de hasta 160,616 galones (608,000 litros).

CARACTERÍSTICAS

- Control diario para un ajuste fácil de la tasa de alimentación.
- Tapa con cierre fácil de usar para simplicidad de el servicio.
- Capacidad de hasta 160,616 galones (608,000 litros).
- Válvula de ventilación para fácil purgado.



ALIMENTADORES DE CLORO



QuikDekClor

DESCRIPCIÓN

El dosificador de cloro Pentair QuikDekClor para piscina se instala en la plataforma de la piscina, en lugar de en la plataforma del equipo, para facilitar el acceso. Al suministrar cloro directamente a la piscina, QuikDekClor ayuda a prevenir el desgaste químico del motor de la bomba y los sistemas de filtrado. Las entradas especialmente diseñadas del QuikDekClor crean un flujo de agua uniforme alrededor de las pastillas de cloro, lo que facilita una distribución uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- El diseño innovador permite un fácil ajuste para compensar la carga de nadadores y las condiciones de la piscina.
- Ahorre en costos de cloro mientras disfruta de una piscina realmente limpia.
- Compatible con múltiples tamaños de pastillas de cloro.
- Incluye tapa de seguridad con cierre interno.

ILUMINACIÓN DE PISCINAS Y TRANSFORMADORES



LUCES DE PISCINA

Serie: HPL-HPN

DESCRIPCIÓN

Mejora la iluminación de tu piscina y spa con las luces de la serie HPL-HPN, que combinan elegancia, funcionalidad y durabilidad. Perfectas para crear un ambiente acogedor en tu espacio exterior. Las luces de la serie HPL-HPN cuenta con el estándar de impermeabilidad IP68, lo que garantiza un rendimiento confiable bajo el agua.

El cable de 2.5 metros de longitud ofrece un alcance amplio para la instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar de impermeabilidad: IP68.
- ABS + Estabilizador UV.
- Montaje en concreto.
- Luz blanca calida.
- Placa frontal de ABS duradera.
- Nicho de ABS duradero.
- Cable de 2.5 metros.
- Lámpara halógena brillante.



Serie: HPL-LED

DESCRIPCIÓN

Esta luz incorpora cinco colores básicos de chips LED: blanco, frío, blanco cálido, rojo-verde-azul (RGB), con alta potencia y una reproducción constante de color a lo largo del tiempo y la temperatura. Equipados con la tecnología LED de última generación, las luces HPL-LED aseguran una mayor eficiencia energética y luminosa, alcanzando 80 lúmenes por vatio.

El diseño innovador de la lente de difusión y la matriz de bombillas proporciona una reflexión, brillo, alcance y ángulo de iluminación excepcionales.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar de impermeabilidad: IP68.
- ABS + Estabilizador UV.
- 40,000 horas de vida útil de la lámpara.
- LED en blanco, blanco cálido, RGB.
- Bajo consumo de energía.
- Tecnología LED de última generación.
- Iluminación intensa y amplio ángulo.
- Sincronización automática.



Serie: HPLS

DESCRIPCIÓN

Las luces subacuáticas de acero inoxidable de la serie HPLS están diseñadas para ofrecer durabilidad y un rendimiento duradero en entornos de piscinas y spas de concreto. Construidas con acero inoxidable AISI 304, estas luces garantizan una resistencia robusta a la corrosión y al desgaste, lo que las hace ideales para una exposición prolongada al agua.

Cumplen con las normativas RoHS y lleva la marca CE, asegurando el cumplimiento de altos estándares de seguridad y medio ambiente. Ya sea que necesites iluminar una piscina residencial o un spa comercial.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar de impermeabilidad: IP68.
- Material: acero inoxidable AISI 304.
- Montaje en concreto.
- Anillo frontal de acero inoxidable pulido.
- Bombilla LED blanca E27.
- Duradera y de larga duración.



BOMBILLAS DE PISCINAS

Serie: BULB

DESCRIPCIÓN

Las bombillas LED de repuesto son la solución perfecta para ahorrar en tus facturas de energía y aumentar la longevidad de tus bombillas, reemplazando tus bombillas halógenas, incandescentes y fluorescentes existentes por bombillas LED. Disponibles para Piscina y fustes con un ahorro casi del 90% en su consumo de energía manteniendo el mismo nivel de brillo.

Ofrecen una variedad de opciones de color con una luz agradable y brillante. Son increíblemente eficientes en términos de energía y tienen un diseño activo, lo que las hace perfectas para prácticamente cualquier aplicación residencial o comercial.

CARACTERÍSTICAS

- Alta luminosidad.
- LEDs de bajo consumo.
- Impresionantes efectos de cambio de color (modelos RGB).
- Estructura duradera de ABS.
- Panel LED relleno de resina.
- Larga vida útil de la lámpara.





TRANSFORMADOR PARA LUCES DE PISCINA

Serie: TR

DESCRIPCIÓN

Los transformadores de la serie TR para piscinas soportan el sistema de iluminación para asegurar un funcionamiento estable, ahorran energía y ajustan el nivel de voltaje de la bombilla. Los cables de conexión y el cableado son flexibles, estructuralmente aislado y resistentes a la humedad.

Los transformadores de iluminación de la serie TR ofrecen un tamaño compacto aplicable para todas las posiciones y son adecuados para tda la gama de iluminación.

CARACTERÍSTICAS

- Bajo voltaje, para aplicaciones de iluminación en construcción nueva o reemplazo.
- Diseño resistente al agua para exteriores totalmente cerrado (IPX4).
- Conexiones y cableado flexibles.
- Tamaño compacto para cualquier colocación.

ILUMINACIÓN PARA PISCINAS Y SPAS

IntelliBrite®

DESCRIPCIÓN

Mejore la experiencia nocturna en su piscina con la nueva generación de iluminación LED subacuática. Las luces IntelliBrite de la serie arquitectónica ofrecen una experiencia de iluminación LED más deslumbrante y dinámica, con una luz más brillante y mayor eficiencia energética*. Con una óptica refinada y una automatización sencilla, es como tener una piscina completamente nueva para explorar.

CARACTERÍSTICAS

- Más luz, mayor eficiencia energética: ahora un 60 % más brillante y un 50 % más de eficiencia energética que su predecesor*
- Distribuye la luz de manera amplia y uniforme en todas las direcciones para minimizar los puntos calientes, las áreas oscuras, el resplandor y las rayas.
- Combine su estado de ánimo con cinco colores brillantes y siete espectáculos de luces dinámicas que cambian de color con IntelliBrite Architectural Series Color Pool Light.
- La luz de piscina blanca de la serie arquitectónica IntelliBrite ilumina la piscina con una luz blanca reveladora o una luz blanca cálida y relajante.
- Actualización ideal de la iluminación incandescente o LED de primera generación de Pentair.



LUCES LED BLANCAS Y DE COLOR

MicroBrite®

DESCRIPCIÓN

Dale a tu piscina la iluminación definitiva. Las luces LED MicroBrite® de color y blanco ofrecen un brillo excepcional, uniformidad de iluminación y colores increíbles. Para nuevos diseños de piscinas y spas, su tamaño compacto te da la libertad de añadir iluminación dinámica en lugares nunca antes vistos.* ¡Deja que tu imaginación te lleve a lugares más brillantes!

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de energía, eficiencia LED de una de las luces LED de plástico de 12 V más compactas de la industria.
- Sólo 3,5 pulgadas de largo para adaptarse a paredes estrechas y espacios reducidos.
- No requiere nicho: se instala en cualquier accesorio de pared de piscina estándar de 1,5 pulgadas.
- Se conecta a cualquier sistema de automatización de Pentair, incluido el controlador Color Sync™ para luces LED de color para piscinas de Pentair.



LUCES LED QUE CAMBIAN DE COLOR

GloBrite®

DESCRIPCIÓN

Las luces GloBrite utilizan una de las tecnologías más avanzadas de la industria para realzar y realzar las características de las aguas poco profundas de su piscina, convirtiendo sus tardes en espectaculares. Las luces GloBrite no solo son rápidas y fáciles de instalar, sino que también son brillantes y energéticamente eficientes.*

CARACTERÍSTICAS

- 5 colores fijos brillantes; 7 espectáculos de luces deslumbrantes preprogramados.
- Compatible con los sistemas de control IntelliTouch® y EasyTouch®
- Se puede utilizar con un controlador Color Sync™ opcional para luces LED de color para piscinas Pentair.
- No requiere conexión a tierra ni unión para instalaciones rápidas y sencillas.
- Consume menos energía que las luces halógenas o incandescentes.



LUCES INCANDESCENTES SUBACUÁTICAS

Amerlite®

DESCRIPCIÓN

Amerlite, el estándar mundial de fiabilidad en iluminación subacuática, cuenta con una carcasa de acero inoxidable, una lente prismática de vidrio templado de 8,375 pulgadas y un aro frontal de acero inoxidable con abrazadera de tensión uniforme. Los sistemas Amerlite cuentan con certificación UL para su instalación en nichos de tamaño completo de Pentair, American, PacFab y Purex.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar mundial de confiabilidad.
- Difusión superior de la luz.
- Corte por bajo nivel de agua.
- Cubiertas de lentes disponibles en azul, rojo, verde y ámbar.
- Anillos frontales de plástico a presión disponibles para luces de acero inoxidable.



WS-1.5STAN, WS-1.5STAN-VP



WS-1.5ST-STANSQ



WS-1.5WIDE



SKIMMERS DE PARED (DESNATADORES)

Serie: WS

DESCRIPCIÓN

Son skimmers (desnatadores) versátiles y de alta resistencia, adecuados tanto para piscinas residenciales como comerciales con superficies de concreto, fibra de vidrio y vinilo.

Disponibles en tres modelos, estos skimmers están moldeados por inyección con material ABB resistente a los rayos UV, lo que garantiza la máxima resistencia y durabilidad en todas las condiciones climáticas.

El diseño acomoda conexiones de succión de 1.5" o 2" a la tubería, ofreciendo flexibilidad y fiabilidad para diversos tipos de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

- ABS resistente a los rayos UV.
- Resistente a los químicos.
- Modelos de concreto y vinilo disponibles.
- Alta durabilidad.

La serie Ws está equipada con :

- Tapa con cierre giratorio.
- Color blanco.

SKIMMER DE PISCINA CON MOTOR VENTURI

QuikSkim®

DESCRIPCIÓN

El skimmer de piscina Pentair QuikSkim® con motor Venturi es un componente esencial de su sistema de limpieza y circulación. QuikSkim ayuda a mejorar la eficiencia del skimmer y elimina la necesidad de usar la succión de la bomba. QuikSkim permite que la potencia de la bomba se dedique al drenaje de su piscina para una máxima eliminación de residuos. Al usarlo junto con una bomba VS, este proceso proporciona el skimmer de superficie más efectivo disponible.

CARACTERÍSTICAS

- La presión natural del agua crea un fuerte vacío para limpiar más residuos.
- Utiliza el agua de retorno existente para crear una acción de desnatado más fuerte.
- Optimiza el uso de energía.
- La carcasa duradera está disponible en varios colores.
- Disponible para piscinas de hormigón, vinilo y fibra de vidrio.



SKIMMERS PARA PISCINAS Y SPAS

Admiral™ S15 y S20

DESCRIPCIÓN

Los desnatadores Admiral S15 ofrecen una variedad de bases y gargantas para una amplia gama de requisitos, configuraciones y materiales de plomería y construcción. Los desnatadores S15 están moldeados por inyección de ABS de alta resistencia y están disponibles con un vertedero de aletas para el desnatado.

Los desnatadores Admiral S20 cuentan con una base de doble puerto reforzada con PVC. El S20 puede adquirirse con ecualizador para aplicaciones comerciales y NSF, o para cuando el segundo puerto se conecta al drenaje principal. Todos los modelos incluyen la innovadora tapa de cierre y están disponibles con vertedero de aleta o vertedero circular para una mayor capacidad de desnatado.

CARACTERÍSTICAS

- Admiral S15: Carrocería ABS de alta resistencia.
- Admiral S20: Base de PVC reforzado.
- Slip FIPT, 1-1/2 pulgada o 2 pulgadas.
- Variedad de longitudes de garganta.
- Tapa innovadora con cierre de seguridad.
- Puertos de 1-1/2 pulgada o 2 pulgadas.
- Collares de extensión de tapa.
- Vertedero de aletas o vertedero circular.





ACCESORIOS DE SALIDA

Serie: ORF

DESCRIPCIÓN

Fabricadas con plástico ABS de alta calidad, las salidas de Hydronix tienen una bola ajustable que se puede mover para dirigir el flujo de agua y asegurar una distribución adecuada. La conexión de entrada generalmente consiste en el cuerpo, el anillo de retención y la bola ajustable. Resistentes a los rayos UV y a la corrosión.



CHORROS DE GLOBO OCULAR

Serie: EBJ

DESCRIPCIÓN

Fabricadas con plástico ABS de alta calidad, los accesorios eyeball jet tiene una bola ajustable que se puede mover para dirigir el flujo del agua y asegurar la distribución adecuada. La conexión de entrada generalmente consiste en el cuerpo, el anillo de retención y la bola ajustable. Resistentes a los rayos UV y a la corrosión.



VÁLVULA SPA JET

Serie: SPAJET

DESCRIPCIÓN

Spa jet es un nuevo accesorio para piscinas que ofrece una solución completa de jet para spas de concreto. Este producto cuenta con un ensamblaje de jet de aire de 1.5" x 1.5" y una boquilla de jet roscada para adaptarse a diferentes grosores de pared.



ACCESORIOS DE VACÍO

Serie: SUC

DESCRIPCIÓN

Los accesorios de succión y vacío están diseñados para piscinas de concreto, vinilo y fibra de vidrio. Son fabricados con plástico ABS y PVC mediante moldeo por inyección. La alta calidad de los materiales y los rigurosos controles de los procesos de producción garantizan una larga vida útil para nuestro equipo.



DRENES DE DERRAME

Serie: GD

DESCRIPCIÓN

Fabricados con plástico ABS de alta calidad, los drenes de canaleta son duraderos y resistentes a la corrosión, lo que garantiza años de rendimiento duradero. Están diseñados tanto para piscinas de concreto como de vinilo. Estos pequeños accesorios juegan un papel importante en la circulación del agua. Son ideales para su uso como accesorio de pared lateral.

SALIDAS, ENTRADAS Y ACCESORIOS




DRENES DE FONDO PRINCIPAL

Serie: MD

DESCRIPCIÓN

Esta serie de drenes principales cumple con el estándar ANSI/APSP-16 2011 y la ley de seguridad de Piscinas y Spas Virginia Graeme Baker. Los drenes principales de alta calidad están hechos de ABS resistente a productos químicos y a los rayos UV.




REJILLA DREN

Serie: MD-SQ

DESCRIPCIÓN

Para piscina de concreto residenciales y comerciales, las rejillas de dren cuadradas de Hydronix Pool & Spa están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños de flujo para satisfacer cualquier requisito de instalación.



REJILLA DE DREN-CUADRADA

Serie: MDC

DESCRIPCIÓN

Para piscinas de concreto residenciales y comerciales, las rejillas de dren cuadradas de Hydronix pool & Spa están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños de flujo para satisfacer requisito de instalación.



REJILLA DE DREN-REDONDA

Serie: MDC

DESCRIPCIÓN

Para piscinas de concreto residenciales y comerciales, las rejillas de dren cuadradas de Hydronix Pool & Spa están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños de flujo para satisfacer cualquier requisito de instalación.

DRENES PRINCIPALES Y REJILLAS



MANGUERAS PREMIUM PARA PISCINAS

Serie: PH-P

DESCRIPCIÓN

Las mangueras premium con espiral son utilizadas por profesionales del servicio para aspirar manualmente las piscinas. Tienen una construcción duradera de alta calidad y resistencia, protegen contra los rayos UV y resistentes a la abrasión.



MANGUERAS PARA PISCINAS

Serie: PH

DESCRIPCIÓN

Las mangueras flexibles económicas de la serie PH, moldeadas por soplado, están hechas específicamente para aspirar piscinas residenciales. Resisten los productos químicos de la piscina y las condiciones exteriores.



CEPILLOS DE PISCINAS

Serie: EPWB

DESCRIPCIÓN

Los cepillos de plástico están compuestos de polipropileno (PP) y ABS duraderos. Se utilizan para cepillar las paredes de la piscina regularmente y evitar la acumulación de algas. Están diseñados para adjuntar a un poste telescópico.



CEPILLOS PREMIUM PARA PISCINAS

Serie: SSWB

DESCRIPCIÓN

Los cepillos para algas están fabricados con acero inoxidable AISI-316, que resiste el agua salada y ABS resistente. Se utilizan para eliminar las algas persistentes que se acumulan en las juntas y paredes de las piscinas de concreto.



BARREDORAS

Serie: VACHEAD

DESCRIPCIÓN

Los accesorios barredoras para piscinas de servicio pesado están diseñados con durabilidad y longevidad en mente para ayudar de manera confiable a mantener las piscinas libres de suciedad y escombros.



POSTE TELESCÓPICO DE ALUMINIO POOL

Serie: TELPOLE

DESCRIPCIÓN

Los postes telescópicos están contruidos con tubos extruido premium de 1,2 mm. Cuentan con mangos de vinilo con un bloqueo de agarre fácil de usar. Diseñados para su uso con skimmers de mano, redes para hojas, cepillos y barredoras.



DISPENSADOR FLOTANTE DE TABLETAS

Serie: CHLORFLOAT

DESCRIPCIÓN

Este dispensador es perfecto para spas y puede acomodar tabletas de cloro o bromo de 3 pulgadas. Esto reduce la necesidad de recargas frecuentes, disminuyendo el tiempo de mantenimiento.



TERMÓMETRO FLOTANTE

Serie: THERMFLOAT

DESCRIPCIÓN

Los termómetros están hechos de ABS y PCV de calidad excepcional. Es fácil leer las temperaturas en Celsius y Fahrenheit.

PRUEBAS DE AGUA PARA PISCINAS



KIT DE PRUEBAS PARA PISCINA

Serie: HPTK

DESCRIPCIÓN

Diseñado para proporcionar mediciones precisas de pH 6.8 - 8.2 y cloro residual 0.6 - 5.0 PPM en nuestra celda de prueba de Lucite, que tiene una amplia variedadde estándares de color. Es sencillo verificar el equilibrio del agua en la piscina con este kit de prueba de 4 vías.




TIRAS REACTIVAS 5 EN 1

Serie: ATS-51

DESCRIPCIÓN

Las tiras reactivas Aquatrol ATS-51 miden cinco parámetros de calidad del agua en una sola tira, lo que las convierte en un método conveniente y rápido para analizar agua potable, aguas residuales, agua de piscinas, calderas, agua de refrigeración, así como para aplicaciones en acuicultura, agricultura, laboratorios y fábricas.





CEPILLOS Y ESTROPAJOS

Pinceles Curvos

CARACTERISTICAS

- Cerdas de polipropileno o nailon estabilizadas a los rayos UV.
- Mango adaptable a presión que se adapta a la mayoría de los bastones.
- Cepillos con parte posterior de aluminio fundido a presión resistente.
- Cepillos moldeados con construcción moldeada de una sola pieza de alta resistencia.
- El modelo 907 tiene una mezcla 50/50 de cerdas de acero inoxidable y nailon. Recomendado para el cepillado inicial de piscinas nuevas o para la limpieza suave de algas.

Cepillos de Acero Inoxidable para Algas

CARACTERISTICAS

- Todos los cepillos para algas cuentan con cerdas de acero inoxidable de calidad.
- Perfecto para eliminar algas difíciles en superficies de yeso.
- Mango adaptable a presión que se adapta a la mayoría de los bastones.

Depuradores

CARACTERISTICAS

- El depurador 650 tiene un mango moldeado e incluye 3 almohadillas intercambiables.
- El depurador universal 651 cuenta con un respaldo de ABS con un mango articulado giratorio y una almohadilla reemplazable de uso liviano.



DESNATADORES MANUALES Y RASTRILLOS DE HOJAS

Desnatadores Manuales

CARACTERISTICAS

- Las redes reversibles de alta resistencia resisten el desgaste intenso.

122 Rastrillo de Hojas

CARACTERISTICAS

- Diseñado para eliminar fácilmente hojas y residuos.
- La pantalla y el marco están completamente cubiertos con una escobilla de goma para raspar los residuos finos y sueltos del fondo de la piscina.

Rastrillo de Hojas Econo 123

CARACTERISTICAS

- Marco moldeado en ABS con refuerzo de aluminio.

Rastrillo de Hojas 117 Pro

CARACTERISTICAS

- El marco y la red reemplazables se ajustan a una varilla de aluminio anodizado sólido de 3/8 pulg.

KITS DE MANTENIMIENTO

Kits

DESCRIPCIÓN

El mantenimiento rutinario de su piscina le ayudará a mantenerla limpia, reluciente y atractiva día tras día. Contar con la colección adecuada de productos y accesorios para el mantenimiento de su piscina le ayudará a simplificar las tareas, dejándole más tiempo para disfrutarla con familiares y amigos. Seleccione cepillos y pértigas, recogedores de hojas manuales, recogedores de hojas y termómetros para mantener su piscina impecable y lista para usar.

Pentair ofrece una variedad de kits estándar con las combinaciones más populares solicitadas por nuestros clientes. Cada kit se presenta en una atractiva caja con asa.



KITS DE PRUEBA

DPD, Bromo, pH y Cloro

DESCRIPCIÓN

El mantenimiento rutinario de su piscina le ayudará a mantenerla limpia, reluciente y atractiva día tras día.

Los kits y productos químicos de prueba Pentair DPD, bromo, pH y cloro se fabrican bajo los más estrictos estándares de control de calidad en un laboratorio con químicos certificados, donde se formulan y envasan todas las soluciones de prueba. Para garantizar la fiabilidad, los reactivos de prueba deben reemplazarse anualmente. Los reactivos de reemplazo y a granel están disponibles en una variedad de tamaños y envases.



ESCALERAS DE PISCINAS Y FUENTES DE AGUA



PL-SR3-ANCHOR



PL-SR4-FLANGE-LWR



PL-SR5-FLANGE




ESCALERAS PARA PISCINAS PREMIUM

Serie: PL

DESCRIPCIÓN

Las escaleras de la serie PL Hydronix cuentan con una resistencia a la corrosión superior. Están construidas con acero inoxidable 316 pulido y están disponibles en múltiples configuraciones de montaje y peldaños ABS, acero inoxidable.



RIELES MONTADOS EN CUBIERTA

Paragon

DESCRIPCIÓN

Los rieles de montaje en cubierta están diseñados para piscinas de vinilo o fibra de vidrio con escalones premoldeados. El anclaje de los rieles a la cubierta es de 20 cm entre centros y proporciona la estabilidad necesaria sin penetrar los escalones moldeados.

Hay una variedad de modelos disponibles para adaptarse a cualquier configuración de piscina o spa. 1,90 pulg. de diámetro exterior x 0,065 pulg. de espesor de pared.

Calibres más gruesos disponibles a pedido. todos los rieles miden 54 pulgadas de largo y 32 pulgadas de alto.



CASCADA DE AGUA PARA PISCINAS

Serie: PWF

DESCRIPCIÓN

La serie PWF ofrece un diseño robusto y contemporáneo que es resistente a la corrosión, proporcionando flujos de agua vigorizantes y graciosos. Experimenta los relajantes sonidos y vistas del agua en cascada.

Perfecto para realzar el atractivo estético de tu piscina o estanque.

SISTEMA DE CONTROL DE PISCINAS



IntelliCenter®

DESCRIPCIÓN

El sistema de control de piscinas IntelliCenter es el sistema de automatización más versátil de Pentair, con tecnología de vanguardia en la que puede confiar. Fácilmente ampliable, este sistema se conecta a la aplicación Pentair Pool para un control centralizado de múltiples dispositivos de piscina, desde fuentes hasta luces y bombas. Este sistema simplifica al máximo la vida en la piscina.

CARACTERÍSTICAS

- El asistente de configuración facilita la programación, con instrucciones paso a paso en pantalla.
- La interfaz de pantalla táctil a color muestra instrucciones intuitivas en texto claro y colores intensos.
- Fácil control desde cualquier lugar y en cualquier momento con la aplicación Pentair Pool.
- Tranquilidad en su piscina con monitoreo y control remoto para un servicio de primera clase.



IntelliCenter® LIT

DESCRIPCIÓN

La automatización de vanguardia con el sistema IntelliCenter ya está disponible para prácticamente cualquier piscina. Con cinco relés, una carcasa más pequeña y una antena inalámbrica gratuita, este nuevo sistema de control ofrece todas las ventajas del sistema IntelliCenter a un precio más accesible. Además, está diseñado pensando en los electricistas.

CARACTERÍSTICAS

- Cinco relevos.
- Antena Wi-Fi gratuita incluida.
- Pantalla táctil a color intuitiva.
- Para piscinas y combinaciones de piscina y spa.
- Centro de energía sin panel de interruptores, ideal para modernizaciones.



IntelliConnect®

DESCRIPCIÓN

El sistema de control y monitoreo IntelliConnect® permite a los propietarios de piscinas como usted monitorear y controlar el equipo de su piscina desde la aplicación Pentair Pool fácil de usar, desde su oasis en el patio trasero o desde cualquier lugar del mundo.

CARACTERÍSTICAS

- Controla hasta cinco productos de piscina, como bombas de piscina, filtración, luces y desinfección, a través de una conexión WiFi.
- Permite una programación perfecta de los equipos de la piscina.
- Supervisa el estado y envía una alerta para los productos de pool conectados.
- Opera casi cualquier elemento con dos relés de encendido/apagado.
- Funciona con los generadores de cloro salino IntelliChlor® e iChlor® para ajustar los niveles de desinfectante de forma remota y junto con otras configuraciones de la piscina.
- Disponible únicamente en tiendas de distribuidores o tiendas minoristas de Pentair.
- Ideal para propietarios de piscinas con cuerpos de agua individuales que son nuevos en la automatización de piscinas.
- La antena externa ofrece una distancia de recepción promedio de más de 4,9 veces mayor que el IntelliConnect® original para una mejor conectividad.

CALENTADOR HÍBRIDO DE ALTO RENDIMIENTO

UltraTemp ETi®

DESCRIPCIÓN

El calentador híbrido UltraTemp ETi es el primero de su tipo en EE. UU. que combina la tecnología de calefacción por bomba de calor y gas. El rápido calentamiento de un calentador de gas, junto con la eficiencia a largo plazo de una bomba de calor, ofrece opciones rápidas y económicas para calentar su piscina.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en propano o gas natural.
- El calentador de gas tiene una eficiencia térmica del 93 %*, mejor que el estándar de la industria del 84 %.
- Construido con el intercambiador de calor de gas de titanio de fuego directo TitanTough™ para un rendimiento superior y resistente a la corrosión.
- Compatible con un sistema de automatización Pentair, configure la temperatura perfecta del agua desde un dispositivo móvil en cualquier lugar y en cualquier momento.
- Elija entre cuatro modos diferentes (bomba de calor, calefacción a gas, híbrido o dual) usted mismo o confíe en la inteligencia incorporada del calentador.



CALENTADOR DE PISCINA Y SPA DE ALTA EFICIENCIA

ETi® 400

DESCRIPCIÓN

El ETi 400 calienta su piscina eficientemente con un rendimiento ultrarrápido para alcanzar la temperatura deseada en un instante. Equipado con el intercambiador de calor de titanio de fuego directo Titan-Tough™, exclusivo de la industria y el intercambiador de calor más resistente jamás construido, el ETi 400 puede brindar años de calefacción confiable. Y con una eficiencia térmica del 96 %, una mayor parte de cada dólar que gasta se destina directamente a calentar su piscina. Junto con una instalación sencilla y un nivel de ruido ultrasilencioso, el ETi 400 puede hacer que su oasis en el patio sea más cálido y acogedor durante años.

CARACTERÍSTICAS

- El intercambiador de calor de titanio de fuego directo Titan-Tough resistente a la corrosión es el intercambiador de calor más resistente jamás construido, para años de calidez confiable y de alta calidad.



CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA PISCINAS Y SPAS



MasterTemp®

DESCRIPCIÓN

Ahorre dinero y energía con el calentador MasterTemp de alto rendimiento. Conocido por su fiabilidad y eficiencia, MasterTemp ahora ofrece funciones inteligentes y un kit opcional de válvula de derivación inteligente de ahorro de energía para ayudarle a garantizar que su piscina esté lista en todo momento.

CARACTERÍSTICAS

- La conectividad inteligente a través de los sistemas de automatización de Pentair le permite administrar las funciones de la piscina en cualquier momento y en cualquier lugar.
- La conectividad digital con el sistema de automatización de su piscina y un módulo de control de encendido avanzado con sensor de intensidad de llama ayudan a garantizar un rendimiento óptimo del calentador.
- Alertas enviadas a un dispositivo inteligente para mantenerlo actualizado sobre el rendimiento del calentador y el estado en tiempo real.

CALENTADORES DE PISCINA COMERCIALES DE ALTO RENDIMIENTO



PowerMax®

DESCRIPCIÓN

Cuando el rendimiento es crucial, el calentador PowerMax® ofrece máxima eficiencia y fácil mantenimiento, tanto en interiores como en exteriores. Disponible en siete tamaños, ofrece hasta un 85 % de eficiencia y cumple con todos los requisitos de bajas emisiones de NOx. El PowerMax está diseñado para funcionar a una altitud de 3000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento fiable en modelos naturales o de propano.
- Aire de combustión filtrado y asistido por ventilador.
- Sistemas de encendido dual para modelos superiores a 750.000 BTU.
- Modelos disponibles de 200/208 y 575 voltios.
- Suministro de gas lado derecho o izquierdo.
- Certificado por CSA.



CALENTADORES DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE ALTO RENDIMIENTO

MegaTherm®

DESCRIPCIÓN

Los calentadores de piscina MegaTherm® están diseñados para piscinas comerciales, institucionales y residenciales de gran tamaño que requieren un rendimiento económico y un calentamiento rápido. Disponibles en modelos para interiores y exteriores, tanto de gas natural como de propano.

El diseño de MegaTherm está certificado según la norma ANSI® Z21.56 para calentadores de piscina a gas. (Las unidades para exteriores 500-1825 están certificadas para usarse sin necesidad de un desviador de corriente ni ventilación externa. Las unidades para interiores incorporan un desviador de corriente y solo requieren tubería de ventilación). Los modelos para agua salada (500-1825) están disponibles con tubos intercambiadores de calor de aleación de cuproníquel y colectores y tapas de colectores de bronce.

CARACTERÍSTICAS

- Ignición electrónica.
- El desviador de tiro incorporado (modelos de interior) simplifica la instalación.
- La bomba integral asegura un flujo de agua adecuado (modelos 500-1825).
- Válvula de gas automática.
- Quemadores de acero inoxidable, con bandeja deslizable para un fácil mantenimiento y una larga vida útil (modelos 500-1825).
- Revestimiento de caja de fuego refractario de alta temperatura hasta 2000 °F para una mayor eficiencia.
- Cabezales revestidos de vidrio o de bronce resistentes a la corrosión.

BOMBA DE CALOR PARA PISCINA

Serie: BCP50

DESCRIPCIÓN

La bomba de calor Masstercal con tecnología INVERTER es una solución innovadora, de alta eficiencia energética, totalmente amigable con el medio ambiente, que se ajusta inteligentemente a la demanda de calor de las piscinas para mantener una temperatura estable.

Sistema de control de calefacción: el inversor de CC* continuo permite un control total sobre la velocidad del compresor y el motor del ventilador.

Asombrosamente Silenciosa: cambia entre el modo Boost para calentar tu piscina más rápido y el modo Silence para una experiencia totalmente relajante.

CARACTERÍSTICAS

- Intercambiador de calor Titanio, mayor durabilidad y eficiencia, maximizando su vida útil.
- Producto ecológico, amigable con el medio ambiente.
- Válvulas de expansión electrónicas EEV.
- Funcionamiento hasta 0° C. de temperatura ambiente.
- Compresor de doble mecanismo rotativo.
- Potencia variable, se modifica automáticamente según requerimientos de temperatura.



Serie: BCP PRO 110

DESCRIPCIÓN

La bomba de calor Masstercal con tecnología INVERTER es una solución innovadora, amigable con el medio ambiente y alta eficiencia energética. Esta tecnología absorbe el calor del aire exterior y lo transfiere al agua de la piscina. Además, cuenta con un control digital, lo que permite una operación sencilla.

Inverpad Turbo: tecnología ultra silenciosa, combina la optimización aerodinámica y las mejores tecnologías de cancelación de ruido.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de alta eficiencia energética.
- Producto ecológico, amigable con el medio ambiente.
- Disfruta de tu piscina aun con bajas temperaturas.
- EEV válvula de expansión con ventilador centrífugo.
- Se adapta a temperaturas mediambientales extremas desde -15°C hasta 40°C.
- Intercambiador de calor Titanio, mayor durabilidad y eficiencia, maximizando su vida útil.





CALENTADOR MINIMASSTER PRO



Modelo: MMA-II

DESCRIPCIÓN

Esta nueva generación de calentadores representa una mejora significativa en rendimiento energético y durabilidad. Minimasster Pro es la elección perfecta para una solución rápida, confiable y eficiente para calentar el agua de diferentes servicios.

CARACTERÍSTICAS

- Máximo ajuste de temperatura 87°C.
- Amigable con el medio ambiente .
- No requiere piloto de encendido permanente.
- Conectividad Wi-Fi.
- Quemadores de acero inoxidable.

CALENTADOR PARA PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO II GENERACIÓN



Modelo: AFJII 650-CR EI/IO

DESCRIPCIÓN

La instalación hidráulica del calentador masstercal consiste en un circuito cerrado entre el calentador, la piscina, el filtro de arena y una bomba de agua.

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo diseño.
- Alta eficiencia, superior al 89%.
- Refaccionamiento.
- Gran desempeño.

"Soluciones reales, Proyectos extraordinarios"

OFICINAS:

Mérida:

Calle 3 No. 197-A por 24 y 26
Col. García Gineres. C.P. 97070
Tel.: (999) 289-46-24

Playa del Carmen:

Av. Marsella Mza. 59 Lte. 34,
Fracc. Cataluña 2. C.P. 77730
Tel.: (984) 147-04-98

Ciudad de México:

Strauss No. 72 Planta baja,
Col. Vallejo. C.P. 07870
Tel.: (55) 87-90-79-69

www.goelbra.com

